

Tabulka č. 1 Výše a struktura veřejné podpory

Žadatel / režim veřejné podpory (VP)	3.2.1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů - Typové projekty								3.2.2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití - Typové projekty			
	Separace a svoz odpadů (včetně svozových prostředků)				Dotřídňovací a třídící linky				Materiálové využití odpadů - mimo kompostáren			
	Limit VP (dotace + HGE půjčky)	Maximální výše dotace	Maximální výše půjčky	Maximální výše HGE půjčky	Limit VP (dotace + HGE půjčky)	Maximální výše dotace	Maximální výše půjčky	Maximální výše HGE půjčky	Limit VP (dotace + HGE půjčky)	Maximální výše dotace	Maximální výše půjčky	Maximální výše HGE půjčky
	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV	% CZV
Obec čerpající podporu v režimu regionální investiční podpory podle článku 14 GBER	25%	25%	100 % CZV minus % výše poskytnuté dotace při dodržení limitu VP	Limit VP minus % výše poskytnuté dotace	25%	25%	100 % CZV minus % výše poskytnuté dotace při dodržení limitu VP	Limit VP minus % výše poskytnuté dotace	25%	25%	100 % CZV minus % výše poskytnuté dotace při dodržení limitu VP	Limit VP minus % výše poskytnuté dotace
Obec čerpající podporu v režimu de minimis do max. 85 % CZV	85%	25%			85%	30%			85%	30%		
Podnik bez ohledu na velikost čerpající podporu v režimu de minimis do max. 85 % CZV	85%	25%			85%	30%			85%	30%		
Velký podnik čerpající podporu v režimu regionální investiční podpory podle článku 14 GBER	25%	25%			25%	25%			25%	25%		
Střední podnik čerpající podporu v režimu regionální investiční podpory podle článku 14 GBER	35%	25%			35%	30%			35%	30%		
Malý podnik čerpající podporu v režimu regionální investiční podpory podle článku 14 GBER	45%	25%			45%	30%			45%	30%		

Pozn.:

- 1) Procentní výše poskytnuté dotace a procentní výše poskytnuté půjčky mohou být kombinovány tak, aby žadatel dosáhl požadovaného poměru dotace a půjčky při dodržení pravidel VP, tzn. součet poskytnuté dotace a HGE půjčky nesmí přesáhnout limit VP.**
- 2) Výše uvedené údaje pro žadatele nenahrazují platnou metodiku a Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, a proto je zároveň nutné postupovat v souladu s těmito dokumenty.**
- 3) Po dodání podkladů pro uzavření Smlouvy a vydáním RoPD na dotaci OPŽP může být při změnách např. CZV projektu aktuálně přepočten HGE půjčky s vazbou na výši dotace OPŽP. Fond je oprávněn snížit požadovanou výši dotace a půjčky při překročení limitu VP, tyto změny Fond projedná s žadatelem před uzavřením Smlouvy a vydáním RoPD.**